




SUMO[®]
PROFESSIONAL

น้ำยาล้างหัวมิก ANTI-CLOGGING AGENT



น้ำหนัก(N.W.) 400 กรัม(g)



คุณสมบัติ/Feature

- มีประสิทธิภาพป้องกันนมหนูอุดตันจากสะเก็ดงานเชื่อม
It's effective prevent welding splash from blocking nozzle.
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของนมหนูและคอนแทคทิว
Extends life of nozzle and contact tip.
- ช่วยให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพดีขึ้น
Make welding result better.
- ไม่มีกลิ่นฉุน
Odorless.

220.-

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
Tel 090-086-6347

เหมาะสำหรับ/Suitable for

ใช้ป้องกันนมหนูอุดตันจากสะเก็ดงานเชื่อมทำให้ประสิทธิภาพ งานเชื่อมดีขึ้นและบำรุงรักษานมหนูให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
Prevent nozzle clogging from welding splash, welding performance improved and maintenance nozzle prolongs the service life.

วิธีใช้/How to use

จุ่มหัวเชื่อมมิกขณะกำลังร้อนลงในเจลเมื่อสัมผัสความร้อนจะ
ทำให้น้ำเจลละลายจากนั้นยกหัวเชื่อมมิกขึ้น แล้วปล่อยให้เนื้อเจล
ส่วนเกินไหลออกจากหัวเชื่อมมิก

Dip the hot nozzle into the gel, when exposed to heat the gel melting,
then raise the MIG torch and allowing content to flow out of the gel
excess MIG torch.



คำแนะนำ/Suggestion

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเท สะอาด และอุณหภูมิต่ำ
Should be stored in dry place, Ventilated, Low temperature.




สารเคมีอันตราย ห้ามรับประทาน
Hazardous chemicals, DO NOT EAT!!



EN12413

GP

SINGLE NET



ใบตัดบาง

SUPER THIN CUTTING DISC

4" ใย 1 ชั้น x1.2x1.6

ตัดนิ่ม ตัดคม



ตัดเหล็ก สแตนเลส

เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ

เครื่องเจียร 570W

Used For Angle Grinder 570W



คุณสมบัติ :

- ใบตัดบางใย 1 ชั้นที่คมที่สุดในท้องตลาด
- ผลิตจากเม็ดทราย Single Aluminum Oxide ที่มีความคม แข็งแรง จึงทำให้ ตัดได้เร็ว ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น
- ขนาดใบตัดบาง 1.2 มม. ทำให้ตัดได้อย่างแม่นยำ รอยตัดบาง ตัดได้เร็วตัดได้ตรงและเกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย
- ใช้สำหรับตัดเหล็กได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเหล็กคาร์บอน เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง และใช้ตัดวัสดุได้เกือบทุกประเภท เหมาะสำหรับตัดวัสดุต่างๆ หรือกลวง

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานตัดเหล็ก สแตนเลส ตัดวัสดุต่างๆ หรือกลวง

How to use : Cutting steel, stainless steel for cutting on soft material.

Feature :

- The most sharp and fast cutting than other single net reinforced thin cutting wheels on the market.
- Tough Single Aluminum Oxide grains cut fast to enhance productivity.
- The advantages of 1.2 mm thickness is precise, straight, fast and convenient cutting with minimized burr formation.
- General Purpose cutting wheel for using in a variety of metal cutting applications, including carbon steel, stainless steel aluminum, copper and almost every type of materials. It suitable for cutting on soft material.

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
105x1.2x16 mm	Ceracut60	15,300 RPM	25 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Suggestion : Always wear protection suit before use.



WARNING

• ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีฉะนั้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม

• Avoid inflammable. • Follow instructions Guide. • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user. • Improper use may cause breakage. • Do not use with air angle grinder.



Compliance

Type 41

EN12413



ใบตัดบาง

SUPER THIN CUTTING DISC

4" x 1.2 mm

ใย 2 ชั้น
2 NET

เทพ คม

สำหรับตัดเหล็กทั่วไป



ใช้กับเครื่องเจียร
Used with Angle Grinder



คุณสมบัติ : ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความทนทานแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน ขนาดใบตัดบาง 1.2 มม. ทำให้ตัดได้เร็วและตรงเกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย ใช้สำหรับตัดเหล็กได้หลากหลายชนิดเหล็กคาร์บอน เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดงเหมาะกับการงานหนักตัดวัสดุที่มีความหนา

Feature : Double-Net reinforced to provide safety when you are using, more durable and long life. The advantages of 1.2 mm thickness is precise, straight, fast and convenient cutting with minimized burr formation. General Purpose cutting wheel for using in a variety of metal cutting applications, including carbon steel, stainless steel aluminum, copper. It is suitable for heavy cutting.

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
105x1.2x16 mm	WA60	14600 RPM	23 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส

How to use : Use for all steels and stainless cutting.

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง
Suggestion : Always wear protection suit before use.



WARNING

- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาดควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม
- Avoid Inflammable. • Follow instructions Guide. • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user. • Improper use may cause breakage.
- Do not use with air angle grinder.



SUMO[®]
INDUSTRIAL

ใบเจียรอ่อนตัว

FLEXIBLE GRINDING DISC



EN12413

ISO 9001
Certify Quality System

SPECIFICATION

Size : 100x2x16 mm
Max.Speed : 80 m/s
15300 RPM

4"



ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4"
Use with Angle Grinder 4"



**ALL
STEEL**

25 Pcs/Box
400 Pcs/Carton



AWC

เหมาะสำหรับ เหล็ก หรือ สแตนเลส



AWC36P	เม็ดทรายหยาบ คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กหนา (งานหนัก) กินเนื้องานได้เร็ว สามารถนำมาใช้เจียรกับเหล็กหล่อได้
AWC60J	เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรทั่วไป
AWC60P	เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กทั่วไป
AWC80J	เม็ดทรายละเอียด-คม ใช้สำหรับแต่งชิ้นงานเหล็กและสแตนเลส ที่มีขนาดบาง ใช้ทดแทนใบเจียรเขียวได้
AWC80P	เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กทั่วไป



**INOX
STAINLESS**

25 Pcs/Box
400 Pcs/Carton



Ceracut

เหมาะสำหรับ สแตนเลสโดยเฉพาะ



Ceracut36P	เม็ดทรายหยาบ-คม เหมาะสำหรับเจียรสแตนเลสหนา งานหนัก รวมถึงเจียรแนวเชื่อมที่มีบริเวณกว้างได้เร็ว
Ceracut60J	เม็ดทรายหยาบปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรสแตนเลส
Ceracut60P	เม็ดทรายหยาบปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรสแตนเลส
Ceracut80J	เม็ดทรายละเอียด-คม เจียรแต่งชิ้นงานสแตนเลสที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม. ได้ดี
Ceracut80P	เม็ดทรายละเอียด-คม เจียรแต่งชิ้นงานสแตนเลสที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม. ได้ดี
Ceracut120J	เม็ดทรายละเอียดมาก เหมาะสำหรับเจียรสแตนเลสที่มีขนาดเล็กและเป็นงานละเอียด

คมกริบ
ไร้เทียมทาน

▼ SUPER CUT ▼

สำหรับงานตัดเหล็ก

 ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam
 หรือชิ้นงานที่มี ความหนา 5" ขึ้นไป

Model	Size	Max. Speed	Grit no	Weight	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	650g/Pc	25 Pcs/Carton	70.-
16"	405x3x25.4 mm	3,800 RPM	AWA30TBF	850g/Pc	25 Pcs/Carton	ติดต่อสอบถาม

⚠ คำเตือน



- อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระบคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร ลับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์

ใบเจียรทรายซ้อน 4" i-De



- ✓ ใช้สำหรับขัดเจียร สแตนเลส เหล็ก โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีป ลบคม ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว
- ✓ ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ ไม่เกิดปัญหาผ้าหลุด หรือแตก
- ✓ งานทรายที่ช่างเลือกใช้
- ✓ คมและประหยัดกว่า ยึดด้วยกาวชนิดพิเศษกับแผ่นรอง **ABS** แข็งแรง
- ✓ เม็ดทรายคุณภาพสูง
- ✓ เหมาะสำหรับงานขัดในพื้นที่แคบ มีซอกมุม
- ✓ ให้ความคมที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน

ก้อนขัดเงา(ไขปลาวาพ)



ก้อนขัดเงาโลหะ สีเขียว(ใหญ่) 800g. "GRINDING"

ใช้กับงานขัดหยาบกิ่งเงา ให้ความเงามากกว่า เช่น สเตนเลสและเหล็ก พลาสติก ใช้ร่วมกับล้อผ้าดิบ



ก้อนขัดเงาโลหะ สีฟ้า (ใหญ่) 800g. "I-DE"

ก้อนขัดเงาสีฟ้ามีเนื้อละเอียด สำหรับการขัดผิวโลหะในขั้นตอนการขัดเงาขั้นสุดท้ายให้ความเงาแบบสว่างใสเป็นกระจกบนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูง เช่น เหล็ก สเตนเลส ไทเทเนียม ทองเหลือง เงิน และโลหะต่าง ๆ



@thanasang



ธนาแสง เมืททอล




094-987-8999

087-438-2333



ลูกขัดผ้าดิบ



4 นิ้ว

6 นิ้ว

เหมาะสำหรับ

ใช้งานเก็บรอยและลบบางงานเหล็ก โลหะ สแตนเลส โดยเฉพาะงานขัดในอุตสาหกรรมรถยนต์ ลูกขัดผ้าดิบเหมาะสำหรับงานขัดเฉพาะจุดหรือพื้นที่เล็กๆ เพื่อความประหยัดเวลาและน้ำยาขัด

หมายเหตุ : ลูกขัดผ้าดิบจะขัดได้เงากว่าลูกขัดผ้ายีนส์

ลูกผ้ายีนส์ขัด(เย็บถั่ว)



ลูกขัดผ้ายีนส์ ใช้สำหรับขัดเงาโลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง เพื่อให้ชิ้นงานสวยงาม โดยใช้ร่วมกับก้อนน้ำยาขัดเงาหรือไขปลาวาฬ จะช่วยให้ชิ้นงานเงางาม ผลิตจากผ้ายีนส์ที่มีคุณภาพสูง และเหนียว รอยเย็บถั่ว ทำให้ทนทานมากขึ้น

การใช้งานเหมาะสำหรับ :

งานขัดหยาบ ลบรอย ขัดเงาบนโลหะทุกชนิด ใช้คู่กับก้อนยาขัดและสามารถใช้กับชิ้นงานได้ทุกประเภท เช่น สแตนเลส โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีส่วนโค้งส่วนเว้า ลูกขัดผ้ายีนส์เป็นผ้ายีนส์ที่มีคุณภาพสูง และเหนียว