



# UNOFENCE

A subsidiary products of TNS Grand design co.,ltd.

## Bifold Gate



กลอนล็อคไฟฟ้า



ปลอดภัย  
กลอนล็อคไฟฟ้า



ใช้งานง่าย  
ไหลลื่น เปิดประตูเร็ว



ไร้ราง  
ประหยัดพื้นที่



ผลิตจาก เหล็กกล้าวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized Steel)

- อบสีฝุ่น Akzonobel 65 ไมครอน
- ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน
- เชี่ยวชาญในงานติดตั้ง ดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
- รับประกันสี 10 ปี
- มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับงานภายในและภายนอก
- บริการหลังการขายทีมงานผู้เชี่ยวชาญ กว่า 5 ปี

### อุโนเฟนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

☎ 099-6261408 ,095-6139248 📞 Line : Tnsgrand





# ประตูบานพับ Bifold gate

MODEL : UNO-B001

อบสีฝุ่น ทนทานนานกว่า 10 ปี



สินค้าสั่งผลิต ตามพื้นที่ขนาดหน้างาน

ชุดประตูรีโมท DC MOTO



ฟังก์ชัน

- 1) เปิดประตูซ้าย / ขวา / ทั้งสองประตู
- 2) ฟังก์ชัน Siren (Alarm)
- 3) ชาร์จแบตเตอรี่สำรองอัตโนมัติ
- 4) ฟังก์ชันย้อนกลับอัตโนมัติ (เปิด)
- 5) ประตูเมื่อตรวจจับวัตถุ (รายการเสริม Photo Beam Sensor)



- ข้อกำหนดทางเทคนิค
- GFM-925W-HR (รุ่นพลังงานไฮบริด)
- มอเตอร์ไฟฟ้า DC 12V
  - ตัวจ่ายไฟหลัก AC 230V (รุ่นไฮบริด)
  - แบตเตอรี่สำรอง DV 12V 7AH
  - มีเกียร์ทดรอบ
  - ความเร็วส่งออกเร็วสูงสุด 1.6 /min

อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กัฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

095-6139248 Line : Tnsgrand







# ประตูบานเลื่อน Sliding gate

**MODEL : UNO-S001**

**น้ำหนักเบา ทนทาน ได้มาตรฐาน**



ออกแบบมาเพื่อรุ่นนิอคคาวนิตติดตั้งง่ายใช้ส่วนไฟฟ้า



**ติดตั้งง่าย**



**ลดการทำงานช่าง**



**มีคู่มือคลิปประกอบ**

## Assembled fence Technical Layer



1. Hot-dip zinc: Takes effect in the electrochemical protection and the prevents the steel from rust inside & outside
2. Zinc Phosphide :enhance adhesion of coating and street.
3. Polyester power colored coating : with stable quality of anti-uvtraviolet rays, long-term dirty-proof and self-cleaning on the surface.

**ผลิตจาก เหล็กกล้าไนซ์ (Hot Dip Galvanized Steel)**

**อบสีฝุ่น Akzonobel 65 ไมครอน**  
ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน

**อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป**

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

☎ 099-6261408 ,095-6139248    📞 Line : Tnsgrand





# ประตูบานเฟี้ยม Bifold gate

MODEL : UNO-B002 อลูซิงค์แบบเอียง

เฟรมประตูเหล็กอบสีฝุ่น อัดโซโนเบล

บังสายตา  
จากข้างนอก

กลอนล็อกไฟฟ้า

กลอนล็อกไฟฟ้า

COLOR&FINISHING



WOOD GRAIN




SOLID COLOR


ชุดรีโมตเปิด-ปิด อัตโนมัติ

ใช้งานง่าย มีไฟสำรอง ระยะเอียง 25°

บังสายตาจากข้างนอก



มองจากระยะหน้าตรง



ลักษณะแผ่นอลูซิงค์ระแนง

แบบประกอบหน้า-หลัง

- ✓ ระแนงเหล็กชุบซิงค์เคลือบสี
- ✓ เคลือบเรซิน ปกป้องพื้นผิว
- ✓ นวัตกรรมจากเกาหลีใต้
- ✓ มาตรฐาน ISO 9001:2015

อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กัฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

☎ 099-6261408 ,095-6139248 📞 Line : Tnsgrand





# ประตูบานเฟี้ยม Bifold gate

MODEL : UNO-B003 อลูซิงค์แบบตรง

เฟรมประตูเหล็กอบสี  
ทนทานงานภายนอก 10 ปี

## COLOR&FINISHING



WOOD GRAIN




SOLID COLOR



กลอนล็อกไฟฟ้า


ยิงสกรูปลายสว่าน



ระยะระแนง

สามารถปรับได้

ตัวยู 18 มม.



ลักษณะแผ่นอลูซิงค์ระแนง

แผ่นซิงค์ประกบ หน้า-หลัง  
ขนาดกว้าง 68/85/100 มม  
หนา 15 มม ยาว 6.00 เมตร



กลอนล็อกไฟฟ้า

✓ แผ่นอลูซิงค์ประกบ

หน้า-หลัง

15 มม



✓ ระแนงเหล็กชุบซิงค์เคลือบสี

✓ เคลือบเรซิน ปกป้องพื้นผิว

✓ นวัตกรรมจากเกาหลีใต้

✓ มาตรฐาน ISO 9001:2015



อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

☎ 095-6139248 📞 Line : Tnsgrand





# ประตูบานเลื่อน Sliding gate




MODEL : UNO-S002 ตะแกรงเหล็กฉีก

หลากหลายไอเดีย  
ต่อเติมฟังก์ชัน

ตะแกรงเหล็กฉีก แผ่นโลหะ  
ลักษณะ ยึดรูปตาข่าย




ความแข็งแรงสูง  
ให้ขาดหรือหลุดจากกันยาก





ตะแกรงเหล็กฉีก  
XS-31

»  
ออกแบบมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะ  
ยึด Fixing ข้อต่อ  
ยิงสกรูปลายสว่าน



ยึดด้วย  
รางตัวยู



สวยงาม



ทนทาน



รับประกัน 10ปี

อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กัฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

☎ 099-6261408 ,095-6139248




Line : Tnsgrand






# ประตูบานเลื่อน Sliding gate

MODEL : UNO-S003 SPANDREL



SPANDRELแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูป  
ยึดติดด้วยระบบลิ้นร่องติดต่อกัน



ยึดเส้นแนวนอน  
ด้วย Fixing part



รางตัวยู  
18 มม.

## COLOR



ด้านหลังแผ่น



ไม่เป็นสนิมไม่เป็นเชื้อรา  
ทำความสะอาดง่าย

เข้าลิ้นล็อค  
เก็บงาน  
สวยงาม

ด้านหน้าแผ่น



อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กัฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

099-6261408 ,095-6139248 Line : Tnsgrand






SPECIAL

# PRICE LIST

ประตูบานเลื่อน Sliding gate

## UNO-S001



Fixing Part ยึดสกรูปลายสว่าน

เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
เสาตั้งเหล็กอบสี ขนาด 40x40 mm  
เส้นชวยลูกตึง ขนาด 19x19 mm.  
อบสีฝุ่น Akzonobel นน 10 ปี  
ล้อสแตนเลส 3 นิ้ว ,รางม้าเหล็ก 1/2"  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล็อก

เริ่มต้น ทร.ล. 2,800

## UNO-S002

ตะแกรงเหล็กฉีก


ตะแกรงเหล็กฉีก

XS-31




บานเลื่อน สูง(เมตร)	กว้าง(เมตร)			
	4.00	4.50	5.00	6.00
1.20	○	○	○	○
1.50	○	○	○	○
1.80	○	○	○	○

\*\*\*สามารถติดตั้งตามขนาดหน้างานได้



เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
เสาตั้งเหล็กอบสี ขนาด 40x40 mm  
แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก NO.XS-31 ขนาด 4'x8'x 1.2 มม  
แผ่นเหล็กดำทำสี อีตสาหกรรม  
ล้อสแตนเลส 3 นิ้ว ,รางม้าเหล็ก 1/2"  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล็อก



\*\*ลายตะแกรงเหล็กราคาจะไม่เท่ากัน

เริ่มต้น ทร.ล. 3,000

## UNO-S003

SPANDREL แผ่นเรียบ

วิธีการต่อแผ่นด้านหน้า  
เข้าลิ้นล็อกสวยงาม



ราคารวมวัสดุ ประกอบ ไม่รวมขนส่งและติดตั้ง

เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
เสาตั้งเหล็กอบสี ขนาด 40x40 mm  
แผ่น SPANDREL 150 มม. ยาว 6 เมตร  
รางตัวยู 18 มม  
ล้อสแตนเลส 3 นิ้ว ,รางม้าเหล็ก 1/2"  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล็อก



เริ่มต้น ทร.ล. 3,300

วิธียึดด้าน  
หลังแผ่น

อุโนเพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กัฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000



099-6261408 ,095-6139248



Line : Tnsgrand






SPECIAL

# PRICE LIST

## UNO-B001

ประตูบานเฟี้ยม Bifold gate



เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
เส้นชวยลูกตั้ง ขนาด 19x19 mm.  
อบสีฝุ่น Akzonobel nu 10 ปี  
บุทสเดนเลส  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล๊อค

เริ่มต้น ทรม.ละ 3,000

Fixing Part ยิงสกรูปลายส่วน

## Set มอเตอร์บานเฟี้ยม(รุ่นไฮบริด)

ในชุดประกอบด้วย

- มอเตอร์ไฟฟ้า DC 12V (รุ่นพลังงานไฮบริด)
- แบตเตอรี่สำรอง - DV 12V 7AH
- รีโมทคอนโทรล
- กลอนล๊อคไฟฟ้า
- Gate max 4-8 metre
- output torque dynamic 2000 kg.

25,000.-

## UNO-B002

อลูซิ่งค์แบบตรง



ปรับระยะระแนงได้

เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
ระแนงอลูซิ่งค์ 68 มม.  
รางตัวยู 18 มม.  
บุทสเดนเลส  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล๊อค



WOOD GRAIN



SOLID COLOR

เริ่มต้น ทรม.ละ 5,500

## UNO-B003

อลูซิ่งค์แบบเอียง



คนภายนอกมองไม่เห็น

เฟรมประตูเหล็กอบสี ขนาด 50x50 mm.  
ระแนงอลูซิ่งค์ 68 มม.  
รางเหล็กเลเซอร์หนา 1.2 มม  
บุทสเดนเลส  
เสาประคอง ,อุปกรณ์กลอนล๊อค



WOOD GRAIN



SOLID COLOR

เริ่มต้น ทรม.ละ 6,000

ราคารวมวัสดุ ประกอบด้วย ไม่รวมขนส่งและติดตั้ง

อุโน้เพนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000



099-6261408 ,095-6139248



Line : Tnsgrand

